

Öl-/Gas-Brennwertkessel, Leistungsbereich: 50 bis 1.200 kW

Buderus

Logano plus SB325 / SB625 / SB745

Heizsysteme mit Zukunft.





Inhalt

| | |
|----|-------------------|
| 2 | Allgemein |
| 4 | Technik |
| 8 | Regelung |
| 9 | Systemintegration |
| 10 | Technische Daten |

Effiziente Brennwert- technik für mehr Flexibilität.

Höhere Brennstoffausnutzung, geringere Umweltbelastung, vorbildliche Wirtschaftlichkeit – die Brennwertkessel von Buderus stehen für eine neue Effektivität in der Brennwerttechnik. Wo effiziente Wärmeerzeugung gefragt ist, sind die Modelle Logano plus SB325 / SB625 / SB745 zur Stelle: als einfache Lösung für mittlere und große Projekte von 50 kW bis 1.200 kW.



Öl-/Gas-Brennwertkessel
Logano plus SB625



Öl-/Gas-Brennwertkessel
Logano plus SB745



Öl-/Gas-Brennwertkessel
Logano plus SB325

Drei Brennwertkessel, zahlreiche Möglichkeiten.

Einzigartig auf kleinstem Raum.

Die Brennwertkessel Logano plus SB325 / SB625 / SB745 sind so konzipiert, dass sie sowohl mit Gas als auch mit schwefelarmem Heizöl betrieben werden können. Das macht sie zur idealen Wahl bei Gasabschaltverträgen und flexibel bei der Wahl des eingesetzten Brennstoffes. Durch Integration der Brennwert-Wärmetauscher in Form von hocheffizienten Brennwert-Heizflächen sind die Kessel äußerst kompakt und bieten Vorteile bei Transport, Montage und Unterbringung.

Mit Spitzenwerten Energie sparen.

Nicht nur bei den Effizienzwerten sind die Brennwertkessel Spitzenklasse. Sie erzielen auch bei den Schadstoffemissionen vorbildliche Ergebnisse. Hoch- und Niedertemperatur-Heizkreise lassen sich je nach Gegebenheit optimal und getrennt voneinander am Kessel anschließen, da die Wärmeerzeuger serienmäßig mit zwei Rücklaufstutzen ausgestattet sind. Das spart zusätzlich Energie.

Hohe Wirkungsgrade durch neueste Technik.

Mit diesen Brennwertkesseln planen Sie nach dem neuesten Stand der Technik und absolut bedarfsgerecht. Das Fehlen von Mindestanforderungen an Volumenstrom, Betriebstemperatur und Brennerleistung ermöglicht den Anschluss von Heizkreisvorlauf und -rücklauf ohne zusätzliche Vorrichtungen wie Strömungswächter oder Beimischpumpe. Das vereinfacht die Planung, spart Zeit bei der Montage und senkt die Betriebskosten. Die zwei Rücklaufstutzen optimieren die Energieausnutzung in Anlagen mit unterschiedlich hohen Temperaturanforderungen. So erreichen sie eine hohe jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz gem. EU-Verordnung 813/2013 von bis zu 98 %.

Kondens plus Nachschaltheizfläche

mit spezieller Drallung zur Optimierung des Kondensationspotenzials.

Durchbrand-Feuerraum

für saubere Verbrennung und geringe Emissionen.

Feuerraumtür

mit wechselbarem Türanschlag.

Abgaskanal

mit integriertem Abgasschalldämpfer für reduzierte Geräuschemissionen.

Wasserleitelement


zur hydraulischen Trennung von kälterem und wärmerem Rücklaufwasser für optimale Wasserverteilung und höheren Brennwertnutzen.

Werkseitige Verkleidung

mit hochwirksamer Wärmedämmung zur Erhöhung des Wirkungsgrades und Minimierung der Wärmeverluste.

Grundrahmenschielen

mit Öffnungen zum Heben mit Wagenheber oder Gabelstapler; abmontierbar zur einfachen Einbringung.



Öl-/Gas-Brennwertkessel Logano plus SB745

Gas oder Öl? Beides!

Gestalten Sie Ihre Projektplanung effizienter.

Die Baureihe überzeugt durch ihre Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Die Frage nach Gas oder schwefelarmem Heizöl stellt sich nicht. Denn die Brennwertkessel Logano plus SB325 / SB625 / SB745 sind für beide Brennstoffe zugelassen. So können Sie flexibel auf schwankende Energiepreise reagieren. Welche Anforderungen Ihr Projekt auch stellt, Buderus hat die richtige Lösung für große Heizaufgaben von 50 kW bis 1.200 kW.

Der Logano plus SB745 – eine runde Sache.

Das Design des Logano plus SB745 kann sich sehen lassen – genau wie seine Vorteile bei der Montage. Dazu wird er voll verkleidet und isoliert angeliefert. Das spart Zeit und Kosten bei der Installation.

Die Vorteile des Logano plus SB745:

- flexibel: für Betrieb mit Gas und schwefelarmem Heizöl zugelassen
- leicht und kompakt
- montagefreundlich: Logano plus SB745 ist bereits werkseitig isoliert und verkleidet
- Logamatic 5000 – das Regelungssystem mit den innovativen Funktionen und den vielfältigen Möglichkeiten der Konnektivität


Pluspunkte für mehr Effizienz.

Mit den Kondens plus Heizflächen hat Buderus eine innovative Idee für noch bessere Energieausnutzung verwirklicht. Sie verfügen über eine spezielle Drallung, um möglichst viel Wasserdampf zu kondensieren. Der in Strömungsrichtung der Heizgase verkleinerte Strömungsquerschnitt unterstützt diesen Effekt. Und die beiden Rücklaufstutzen gewährleisten eine optimale Aufteilung in Hoch- und Niedertemperatur-Heizkreise.

Öl-/Gas-Brennwertkessel
Logano plus SB745



Durch die intelligente Wasserführung der Brennwertkessel Logano plus SB325 / SB625 / SB745 wird die Kondensation unterstützt und so die Brennwerttechnik noch effektiver für die hohe Energieausnutzung eingesetzt.



Sinnvoll kombiniert.


Die Brennwertkessel Logano plus SB325 / SB625 / SB745 können aufgrund ihres niedrigen wasserseitigen Widerstandes problemlos in jede neue und bestehende Anlage integriert werden und darüber hinaus mit weiteren Wärmeerzeugern wie beispielsweise einer Wärmepumpe oder einem Biomassekessel ergänzt werden. So kann jeder Wärmeerzeuger seinen Vorteil ausspielen, um bestmögliche Anlageneffizienz und Energieausnutzung zu realisieren.

Durchdachte Konstruktion.

Die Kesselkonstruktion der Brennwertkessel Logano plus SB325 und SB625 besteht aus einem Durchbrand-Feuerraum und einer Nachschaltheizfläche im Gegenstrom-Wärmeaustauschprinzip. Das garantiert beste Effizienz und äußerst saubere Verbrennung mit geringen Schadstoffemissionen.

Perfekt abgestimmt.

Die optimierte Abstimmung des Gas- oder Ölbrenners auf den Kessel ist die Voraussetzung für einen energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb. Buderus bietet daher komplette Sets, bestehend aus Kessel und Brenner, an. Der Brenner wird dabei anhand der Kesselgeometrie, den geforderten Einsatzbedingungen sowie den Aufstellgegebenheiten ausgewählt - das garantiert eine sichere und zuverlässige Betriebsweise.



Effizienz regeln: Logamatic 5000.

Die perfekte Ergänzung für

Logano plus SB325 / SB625 / SB745.

Das modulare, digitale Regelsystem Logamatic 5000 steuert Ein- und Mehrkesselanlagen so, dass alle Komponenten maximal effizient zusammenspielen. Die Regelung erlaubt die problemlose Integration mehrerer Wärmeerzeuger und Energieträger: Öl, Gas, Umgebungsluft, Sonne, Festbrennstoffe.

Logamatic 5000.

Aufbauend auf der bewährten Regelung Logamatic 4000 haben wir die nächste Generation Logamatic 5000 in enger Zusammenarbeit mit Fachhandwerkern weiterentwickelt. Verbesserungen und Vereinfachungen bei Benutzerfreundlichkeit, Fernwirken und flexibler Modularität sind das Ergebnis. Die Logamatic 5000 wurde von mehreren Fachjurs für ihre Gestaltungsqualität und ökologischen Neuerungen ausgezeichnet.

Die Vorteile der Logamatic 5000:

- revolutionärer Bedienkomfort, intuitiv wie ein Smartphone
- SD-Kartensteckplatz für Datenaufzeichnung und Service, USB-Schnittstelle, z. B. für Firmware-Updates
- serienmäßig integrierte Modbus-Schnittstelle für die Verknüpfung mehrerer Gewerke über die Gebäudeleittechnik
- Bus-Kommunikations-Verbindung der Komponenten über Netzwerkstecker
- moderne Internet-Schnittstelle für Fernwirkung über das Webportal Buderus Control Center CommercialPlus



Logamatic 5000



Control Center CommercialPlus

Das System-Plus.

Wir sind die Systemexperten.
Wir überzeugen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Unsere zukunftsfähigen Systemlösungen sind solide, modular, vernetzt – und an Ihren Bedarf angepasst.

Logano plus SB325 / SB625 / SB745

Logaflow HSM plus



Control Center CommercialPLUS



Logalux PR




Technische Daten.

Alle Kessel sind wahlweise als Kessel ohne Brenner oder als Unit-Ausführung mit Gebläsebrenner verfügbar.


Logano plus SB325

| | | | | | |
|---|----|----------|----------|-------|-------|
| Max. Kesselleistung Gas | kW | 50 | 70 | 90 | 115 |
| Höhe Kessel ² | mm | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 |
| Kesselbreite | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Tiefe ohne Brenner | mm | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | kW | 45 | 64 | | |
| Schalleistungspegel in Innenräumen | dB | 71 | 71 | | |
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | | A | A | | |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | | A+++ → D | A+++ → D | | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s | % | 92 | 92 | | |




Logano plus SB625

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Max. Kesselleistung Gas | kW | 145 | 185 | 240 | 310 | 400 | 510 | 640 |
| Höhe Kessel ¹ | mm | 1.650 | 1.650 | 1.682 | 1.682 | 1.886 | 2.044 | 2.044 |
| Kesselbreite | mm | 900 | 900 | 970 | 970 | 970 | 1.100 | 1.100 |
| Tiefe ohne Brenner | mm | 1.816 | 1.816 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.980 | 1.980 |



Logano plus SB745

| | | | | |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|
| Max. Kesselleistung Gas | kW | 800 | 1.000 | 1.200 |
| Max. Kesselleistung Öl | kW | 770 | 962 | 1.155 |
| Höhe Kessel | mm | 2.014 | 2.192 | 2.192 |
| Kesselbreite | mm | 960 | 1.040 | 1.040 |
| Tiefe ohne Brenner | mm | 2.545 | 2.580 | 2.580 |



¹ Höhe Kessel mit Logamatic 5000



Die Vorteile auf einen Blick:

- flexibel: für Betrieb mit Gas und schwefelarmem Heizöl zugelassen
- leicht und kompakt
- montagefreundlich: werkseitig isoliert und verkleidet
- komplett: Heizkessel, Regelung und Brenner sowie Inbetriebnahmeservice und Wartung aus einer Hand
- zukunftsfähig: Buderus bietet alle Systemerweiterungen z. B. mit regenerativen Komponenten

Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

Buderus

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15-17
1030 Wien

www.buderus.at
office@buderus.at



Finden Sie einen Buderus
Partner in Ihrer Nähe!
www.buderus.at/haendlersuche



Facebook
facebook.com/buderusAT

Instagram
instagram.com/buderus_at

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

8737804390_2021/09
Technische Änderungen vorbehalten.



8737804390